



N° 234-INSP.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.  
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

I MEWO

Nr teller :

N° comp : 33864602

## Verslag van onderzoek:

## Rapport de contrôle:

N°: 27/0807

EAN  
code: /

|                     |         |                                  |                       |                       |                       |                       |                                  |                       |                       |                       |                                  |                       |                       |                                                                       |
|---------------------|---------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Aard onderzoek :    | AREI 86 | 87/86                            | 87/88                 | 88                    | 95                    | 97                    | 270                              | 271                   | 271bis                | 276                   | TT                               | TN                    | IT                    | Voorsch. netbeheerder<br>Prescription du<br>gest. de réseau de distr. |
| Genre de contrôle : | RGIE    | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>                                                 |

|                                                   |                                                                 |                                                                          |                                                    |                                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tijdelijk :<br>Temporaire : <input type="radio"/> | Kermisinstallatie :<br>Install. Foraine : <input type="radio"/> | Indienststelling :<br>Mise en service : <input checked="" type="radio"/> | Uitbreiding :<br>Extension : <input type="radio"/> | Vernieuwing :<br>Renouvellement : <input type="radio"/> |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Glezerhoek 10

9820 Melleche

Eigenaar

Propriétaire: Leschaeghe

Adres :

Adresse :

Installateur :

Gleud P. De K. De K. De K.

BTW / TVA : 465-002-264

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

03/07/07

Ik. / C.I. :

Inspecteur: Giesdy

Onderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Appart.

|                 |                                              |                        |
|-----------------|----------------------------------------------|------------------------|
| Spanning : 230V | Meter / bord verbinding : 2x10 <sup>-2</sup> | Max. beveiliging : 40A |
| Tension :       | Liaison compteur-tableau :                   | Protection max. :      |

|                             |                      |                          |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------|
| Aardelektrode : 10          | Isolatie : > 10 Mohm | Aantal verdeelborden : 1 |
| Electrode de terre : 27 Ohm | Isolement : > 10     | Nombre de tableaux :     |

| Differentieelschakelaars<br>Interrupteurs différentiels |           |      | Aantal eindstroombanen :<br>Nombre des circuits terminaux : |  | Test ΔIn 2,5 ΔIn                 |                       |                                  |                       | AREI / RGIE                      |                                  |                                  |                                  |
|---------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| In (A)                                                  | Δ In (mA) | type |                                                             |  | OK                               | NOK                   | OK                               | NOK                   | 270                              | 271                              | 271bis                           | 276                              |
| 63A                                                     | 300       | A    | Leiding "alle lijn"                                         |  | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
|                                                         |           |      | 2hoofdf A - L - X - Y                                       |  | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| 63A                                                     | 30        | A    | 2hoofdf E - F - G - H                                       |  | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
|                                                         |           |      |                                                             |  | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |

|                                                               |                       |                                                   |                       |                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Visueel nazicht : algemeen : OK                               | NOK                   | directe aanraking : OK                            | NOK                   | <input type="radio"/> Indirecte aanraking : OK      | NOK                   |
| Contrôle visuel : générale : <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | contact direct : <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | Contact indirect : <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |

|                                                     |                           |                                                               |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Aansluitingen : OK <input checked="" type="radio"/> | NOK <input type="radio"/> | Potentiaalvereffeningen : OK <input checked="" type="radio"/> | NOK <input type="radio"/> |
| Raccordements :                                     |                           | Liaisons equipotentielles :                                   |                           |

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

geen

Nieuw - Rende badkamer, verbodig is nog te plaatsen

- equipotentiële gas is nog te plaatsen

VISUM :

Datum/date :

## Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.

L'installation est — n'est pas — conforme au RGIE et peut — ne peut pas — temporairement — être mise en service — rester en service.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.

L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.

Het ééndraadsschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk : ..... / ..... / .....

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle ou plus tard le : ..... / ..... / .....

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : ..... / ..... / .....  
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le : ..... / ..... / .....

voor de directeur,  
de inspecteur:

pour le directeur,  
l'inspecteur:

**ELECTRO-TEST**  
Johan GOEDHUYTS  
inspecteur  
G.S.M. : (0472) 940.201

**NOTE : a)** l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; **b)** l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; **c)** l'obligation d'aviser immédiatement S.P.F. ayant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; **d)** l'obligation, lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Hand-drawn circuit diagram showing three parallel branches labeled J, K, and L. Each branch has a current source at the top and a series of components below it.

- Branch J:** Current source 10A. Components:  $K_1$ ,  $K_2$ ,  $K_3$ ,  $K_4$ ,  $K_5$ ,  $K_6$ ,  $K_7$ .
- Branch K:** Current source 20A. Components:  $K_1$ ,  $K_2$ ,  $K_3$ ,  $K_4$ ,  $K_5$ ,  $K_6$ ,  $K_7$ ,  $K_8$ .
- Branch L:** Current source 20A. Components:  $K_1$ ,  $K_2$ ,  $K_3$ ,  $K_4$ ,  $K_5$ ,  $K_6$ ,  $K_7$ ,  $K_8$ .

A ground symbol is shown on the right side of the diagram.

**ELEKTROPETER DEMOLBVBA**  
**WAASMUNSTERBAAN 124**  
**9160 LORREN**  
**TEL/FAX 09/348.68.68**

03/07/2007 Eindnaad schema bestaande uit  
Elzenbroek 10  
9820 Perelleke





**VINCOTTE vzw**

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats  
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België  
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr. :

P. 2495 9126



N 174930

Resi code :



Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent  
Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde  
Noordersingel 23, 2140 Antwerpen  
Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11  
Tel: +32 2 674 57 11  
Tel: +32 3 221 86 11  
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be  
brussels@vincotte.be  
antwerpen@vincotte.be  
gembloux@vincotte.be

**PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE****Verantwoordelijke voor de werken :****Installatie :****Eigenaar of beheerder :**

|                                     |                                          |                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| Naam, voornaam : <u>BUBA COFAZO</u> | Naam, voornaam : <u>DE WISPELAERE</u>    | Naam, voornaam : <u>idem</u> |
| Ident. Kaart nr. : .....            | Adres : <u>ELZENBOEK 10</u>              | Adres : .....                |
| BTW nr.: BE .....                   | Post nr. + Stad : <u>9820 MIERELBEKE</u> | Post nr. + Stad : .....      |
|                                     | Tel. : .....                             | Tel. : .....                 |

**Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)**

O .....

|                                                        |                                                                |                                 |                                   |                                         |                                   |                                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> Art 270                          | <input type="radio"/> ingebruikname                            | <input type="radio"/> wijziging | <input type="radio"/> uitbreiding | <input checked="" type="radio"/> Art 86 | <input type="radio"/> Art 271 bis | <input checked="" type="radio"/> Wooneenheid     |
|                                                        | <input type="radio"/> mobiel                                   | <input type="radio"/> tijdelijk |                                   | <input type="radio"/> Art 87            | <input type="radio"/> Art 278     | <input type="radio"/> Huishoudelijke werkeenheid |
| <input type="radio"/> Art 271                          | <input type="radio"/> periodiek                                | <input type="radio"/> controle  | <input type="radio"/> .....       | <input type="radio"/> Art 88            | <input type="radio"/> Art .....   | <input type="radio"/> Gemeenschappelijke delen   |
| <input checked="" type="radio"/> Art 276 : verzwarende | <input type="radio"/> Art 276bis : verkoop van een wooneenheid |                                 |                                   | <input type="radio"/> Art ...           | <input type="radio"/> Art .....   | <input type="radio"/> Werkeenheid                |

**Algemene gegevens elektrische installatie :**

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Gegevens verdelers                              | EAN : .....                                                                                                                                                                                                                                               | <input checked="" type="radio"/> EAN niet meegedeeld                          | <input type="radio"/> kWh meter niet geplaatst |
|                                                 | kWh meter nr.: <u>3386 462</u>                                                                                                                                                                                                                            | meterstand dag : <u>018068,8</u>                                              | nacht : <u>26931,3</u>                         |
|                                                 | <input type="radio"/> kWh excl. nacht meter : .....                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                |
| Gegevens installatie                            | Bescherming aansluiting (A) : <input type="radio"/> 020 <input type="radio"/> 025 <input type="radio"/> 032 <input checked="" type="radio"/> 040 <input type="radio"/> 050 <input type="radio"/> 063 <input type="radio"/> 080 <input type="radio"/> 100  | nr. : .....                                                                   |                                                |
|                                                 | Ontworpen voor U <sub>N</sub> : <input type="radio"/> 230 V <input type="radio"/> 3x230 V <input checked="" type="radio"/> 3N400 V                                                                                                                        | Type aardelektrode : .....                                                    |                                                |
|                                                 | Maximale nominale stroom (A) : <input type="radio"/> 020 <input type="radio"/> 025 <input type="radio"/> 032 <input type="radio"/> 040 <input checked="" type="radio"/> 050 <input type="radio"/> 063 <input type="radio"/> 080 <input type="radio"/> 100 | <input checked="" type="radio"/> aardingslus <input type="radio"/> pen / baar |                                                |
|                                                 | Voedingsleiding hoofdbord : <u>4</u> X <u>10</u> mm <sup>2</sup> - Type : <u>XVR</u>                                                                                                                                                                      | <input type="radio"/> .....                                                   |                                                |
| Beschrijving installatie                        | Algemene differentieelstroominrichting : <u>40</u> A / <u>300</u> mA                                                                                                                                                                                      | Aantal borden : <u>1</u>                                                      | Aantal eindstroombanen : <u>1F</u>             |
| <input checked="" type="radio"/> zie bijlage(n) |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                |

**Metingen - testen - controles - verzegeling :**

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                   |                                                       |                                             |                                               |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> Rechtstreekse aanraking                                                                                                                                           | <input checked="" type="radio"/> Onrechtstreekse aanraking              | <input checked="" type="radio"/> Montage          | <input type="radio"/> Toestellen                      | <input checked="" type="radio"/> Materieel  | <input checked="" type="radio"/> I>/doorsnede | <input checked="" type="radio"/> Schema's |
| <input checked="" type="radio"/> Aardingsweerstand : <u>3.09</u> Ω                                                                                                                                 | <input checked="" type="radio"/> Algemeen isolatieniveau : <u>1*</u> MΩ | <input checked="" type="radio"/> Controle foutlus | <input checked="" type="radio"/> Aardingscontinuïteit | <input checked="" type="radio"/> Test diff. |                                               |                                           |
| Differentieelstroominrichting : <input type="radio"/> was verzegeld <input type="radio"/> werd verzegeld <input type="radio"/> werd niet verzegeld <input type="radio"/> kan niet verzegeld worden |                                                                         |                                                   |                                                       |                                             |                                               |                                           |

**Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)**

|                                 |                            |                                           |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| Inbreuken Nieuwe installatie    |                            |                                           |
| <input type="radio"/> Nihil     |                            |                                           |
| Inbreuken Bestaande installatie | <u>geen vertoef gebied</u> |                                           |
| <input type="radio"/> Nihil     |                            |                                           |
| Opmerkingen                     | <u>1061, 1062</u>          | Vision DNB of aangestelde : <u>231217</u> |
| <input type="radio"/> Nihil     |                            |                                           |

**Besluit(en) :**

☐ De nieuwe installatie voldoet aan het AREI.  
☒ De bestaande installatie voldoet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

20-02-2017☐ door hetzelfde erkend organisme (\*).


Voor de directeur generaal : Handtekening

Naam : Geert Dick Agent nr. 3495 Datum : 20/02/2017Bijlage(n) : ☒ Situatieschema(s) : 3 ☒ Eéndraadsschema(s) : 2 ☐ .....

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.  
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.  
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.  
☐ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.  
☐ Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.  
(\* ) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.







**Erkend Organisme**

ACEG  
Romeinsesteenweg 524 / 28b  
1853 Strombeek-Bever  
Tel.: 02 880 88 90  
e-mail: info@aceg.be

**Plaats van de elektrische installatie**

An & Jonas  
Eizenbroek 10  
9820 Merebeke

**Installateur**

Impe Electrics  
Louis Paul Boonpark 9  
9840 De Pinte  
GSM: 0472 57 95 86  
e-mail: nathan.impe@gmail.com  
BTW BE 0673.694.890




**IMPE  
ELECTRICS**

p. 3/7  
Eendraadschema

3 x 400V + N ~ 50Hz





# **Erkend Organisme**

ACEG  
Romeinsesteenweg 524 / 28b  
1853 Strombeek-Bever  
Tel.: 02 880 88 90  
e-mail: info@aceg.be

# **Plaats van de elektrische installatie**

An & Jonas  
Elzenbroek 10  
9820 Merelbeke


# **Installateur**

Impe Electrics  
Louis Paul Boonpark 9  
9840 De Pinte  
GSM: 0472 57 95 86  
e-mail: nathan.impe@gmail.com  
BTW BE 0673.694.890



p. 5/7  
**Situatieschema**

3 x 400V + N ~ 50Hz



**Airco C1**

**Erkend Organisme**  
ACEG  
Romeinsesteenweg 524 / 28b  
1853 Strombeek-Bever  
Tel.: 02 880 88 90  
e-mail: [info@aceg.be](mailto:info@aceg.be)



**Plaats van de elektrische installatie**  
An & Jonas  
Elzenbroek 10  
9820 Merelbeke

**Installateur**  
Impe Electrics  
Louis Paul Boonpark 9  
9840 De Pinte  
GSM: 0472 57 95 86  
e-mail: [nathan.impe@gmail.com](mailto:nathan.impe@gmail.com)  
BTW BE 0673.694.890

p. 6/7  
Situationschema  
3 x 400V + N ~ 50Hz



Wärmepomp  
KK11



KK31

KK41

KK52

KK32

KK42

**Erkend Organisme**

ACEG  
Romeinsesteenweg 524 / 28b  
1853 Strombeek-Bever  
Tel.: 02 880 88 90  
e-mail: info@aceg.be

**Plaats van de elektrische installatie**

An & Jonas  
Elzenbroek 10  
9820 Merelbeke

**Installateur**

Impe Electrics  
Louis Paul Boonpark 9  
9840 De Pinte  
GSM: 0472 57 95 86  
e-mail: nathan.impe@gmail.com  
BTW BE 0673.694.890



p. 7/7  
**Situatieschema**

3 x 400V + N ~ 50Hz